			RE-230	RE-260	RE-300	RE-420	RE-480	RE-550	RE-620	RE-710	RE-820	RE-920
@Z 0	启 (50Hz)	Rpm	2950									
	(50Hz)	m^3/h	232	266	307	417	481	554	625	712	820	924
	VI		2.2 2.6 3.0 3.5 4.4									
		%	25 , 50 , 75 , 100									
		%	25~100									
+ˆ 0 .‡ -Ò			3 2 使 点									
	使	550	Y- ,PWS, DOL						Y- , DOL			
	点 50Hz)	V	380									
	的		F									
			PTC									
		L	14	16	16	16	17	19	23	26	28	28
		W	300									
启		Bar	32									

		-5	0	5	10
25	(kW)	286.0	350.7	426.5	514.7
	(kW)	48.2	48.6	48.8	48.6
	(A)	88.8	89.4	89.6	89.4
30	(kW)	271.6	333.7	406.6	491.4
	(kW)	53.9	54.7	55.2	55.2
	(A)	96.4	97.4	98.1	98.2
35	(kW)	256.9	316.5	386.4	467.8
	(kW)	60.3	61.3	62.1	62.5
	(A)	105.3	106.9	108.0	108.6
40	(kW)	241.8	298.8	365.8	443.9
	(kW)	67.2	68.6	69.7	70.4
	(A)	115.6			

		-5	0	5	10
25	(kW)	502.4	616.1	749.5	904.4
	(kW)	83.5	84.7	85.1	84.4
	(A)	145.2	147.1	147.7	146.7
30	(kW)	477.1	586.2	714.3	863.3
	(kW)	93.3	95.1	96.1	95.9
	(A)	160.2	163.0	164.5	164.3
35	(kW)	451.2	555.8	678.7	821.8
	(kW)	103.8	106.2	107.7	108.0
	(A)	176.9	180.8	183.3	183.9
40	(kW)	424.7	524.8	642.4	779.7
	(kW)	114.9	117.9	120.0	120.9
	(A)	195.3	200.4	204.0	205.5
45	(kW)	397.2	492.9	605.4	736.9
	(kW)	126.7	130.3	133.1	134.5
	(A)	215.4	221.7	226.4	228.9
50	(kW)	368.7	459.9	567.4	693.1
	(kW)	139.3	143.7	147.1	149.1
	(A)	237.2	244.7	250.5	254.0


304
286
40
446
70
70
150
200
61
66
106
257
85.5
1234.2
576
86
105
255
80
55
70
70
107
160
190
65
65
292
522.7
505




295
282
51
466
46
46
150
190




592
86
61
107.66
280
96.5
1253.4
60
531
45
4-ϕ18
46
46
107
150
190
60
307
511.9


292.5
282
51
465
46
46
150
190
608.5
86
106
66
61
95.5
1330.5




395
356
60.5
60
60
421
717
95
102
1440
122
80
69
394
625
626
355
97.5
(4)-φ22


393
356
68.5
60
451
60
724
107
102
1505
85
97
132
551
230
278
210
48
(4)-φ22
355
394.5
690
626
97.5


393
356
68.5
538
60
60
102
1545
230
278
60
434.5
690
626
724
107
48
210
97.5
97.85
132
551
(4)-φ22
60
355


430
393
68.5
620
100
421
100
735
132
55
[2.2"]
132
102
104
9
163
220
1538


430
393
78.5
620
100
100
421
782
132
55
132
102
105
639
100
100
150
163
220
1628
277
327
95
95
(4)-Φ22
161
330
272




450
405
89
620
117
117
509




937
132
60
328
258
142.5
(4)-Φ22

104


653
115
115
161
399


163
220
1828
258
85
85
617
780
814


低压侧角阀
排气止回阀
无段电磁阀
吸气关断阀
排气口角阀
油接口
出油接口
50%电磁阀
机油加热器
75%电磁阀
泄油阀
排气关断阀
5%电磁阀


排气温度感测器
排气止回阀
排气口角阀
冷媒充灌阀
低压侧角阀
吸气关断阀
排气关断阀
接线盒


排气关断阀
排气止回阀
泄油阀
油加热器
入油接口
经济器口
吸气关断阀
机
油检开关
泄油阀


无段电磁阀
25%电磁阀
吸气关断阀
喷液/回油孔
高压侧角阀
接线盒
温度感测器
50%电磁阀
75%电磁阀
机油加热器
泄油阀
观油镜
排气关断阀
排气止回阀
高压侧角阀
冷媒充灌阀
入油接口
经济器口
油位开关