MEGMEET

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□

□ □ ■ □ □
□ □ □

&

□ □ □ □ □
□ □ □ □ □
□

□ □ □ □ □

□ / □ / □ □ □
□ / □ / □ □

□ □ □ □ □
□

1700+

MTC/MTCW/MTCV

MQT

MTCE

MCAS

MDT

MTC/MTCW/MTCV
系列

产品概述

MTC/MTCW/MTCV

1 12 16 ,

产品特点

- 专用调试软件 MtcCompanion /
- 双PID功能 PID 14
- 高精度温度控制
- 多路温度控制 12
- 通讯便捷 PLC HMI

模块规格

	24VDC -15% ~ 20%			
		K J E N T R B		
		Pt100 JPt100 Cu100 Ni120		
		0.2% +		
		0.3%		
		25ms/ 100ms/8 100ms/4		
		SSR		
		ON/OFF PID PID PID		
		14		
		8		
IO				
		4		
	0.1s - 10s 1s - 100s			
	4 8			
	MTCV			
	MTC/MTCV RS485 MODBUS MCBUS MTCW RS485 RS485 MODBUS			
		-20~60 -40~70		
		10~90%RH 5~95%RH		
		2000m		
		IP20		
	IEC/EN 613626-1 For use in industrial locations UL61010-1 CE UL			

产品型号

MTC

MTC-04-NT	4	(4)		
MTC-08-NT	8	(8)		
MTC-04-NTT	4	(4)	(8)	
MTC-04-NTR	4	(4) (8)	(8)	
MTC-04-NVT	4	(4) (8 0-20mA 4-20mA) (8 0-1V 0-5V 0-10V 1-5V)	(4)	

MTCW 2 RS485

MTCW-04-NTT	4	(4)	(4)	
MTCW-04-NI	4	(4 0-20mA 4-20mA)		
MTCW-04-NV	4	(4 0-1V 0-5V 0-10V 1-5V)		
MTCW-08-NN	8			
MTCW-08-NI	8	(8 0-20mA 4-20mA)		
MTCW-08-NV	8	(8 0-1V 0-5V 0-10V 1-5V)		
MTCW-08-NTT	8	(8)	(8)	
MTCW-12-NT	12	(12)		
MTCW-16-NN	16			
MTCW-08-CT	8	(8)		(8)
MTCW-08-NTD	8	(8) (8)		

MTCV 1 RS485

MTCV-16-NT	16	(16)		
MTCV-08-NT	8	(8)		

MQT
系列

产品概述

产品特点

高精度 ±0.15

高性能 0.1 PID P ﺼ ﺴﺞ P ⊰0 ή Ŏ ǀ Ş η î >

功能强悍

MTCE
系列

产品概述

产品特点

高精度 ±0.15 ±0.2

高性能 0.1 1ms PID

MDT
系列

产品概述

产品特点

- 操作便捷
- 专用调试软件 MtcCompanion /
- 体积小巧
- 高精度温度控制

模块规格